4. 気象

年次及び月	気 温			相対	口吹吐眼	攻・レ星	風速		毒	雷		
	平均	最高	最低	湿度 (平均)	日照時間	降水量	平均	最	大	雷	霧 雪	雪
	°C	°C	°C	%	時間	mm	m/s		m/s	日	日	日
平成22年1月	5.4	9.8	1.3	67	133.9	64.0	2.6	西	11.3	0	0	8
2月	8.7	13.2	4.6	64	118.2	83.0	3.0	北北西	13.0	1	0	1
3月	10.5	14.6	6.5	66	127.1	161.0	3.9	南南西	14.4	2	0	1
4月	13.9	19.1	9.3	60	159.4	240.5	3.7	南南西	13.9	0	0	0
5月	19.1	24.8	14.3	61	199.8	213.0	3.1	北北西	11.7	0	0	0
6月	23.6	28.3	20.2	70	123.7	315.5	3.4	東北東	13.7	2	0	0
7月	27.4	31.4	24.3	72	146.9	424.0	3.1	東北東	16.0	5	0	0
8月	29.6	34.7	26.2	69	215.5	93.5	3.3	南	14.4	10	0	0
9月	25.7	30.3	21.8	70	168.6)	128.5	3.0	南南東	11.3	7	0	0
10月	19.5	24.1	15.7	66	143.9	60.0	3.6	東北東	12.4	1	0	0
11月	12.3	17.6	7.4	64	195.4	29.0	2.6	東北東	11.4	1	0	0
12月	7.7	12.0	3.6	70	121.0	129.0	3.1	西南西	14.0	2	2	7
平成 22 年	17.0	12.7	12.9	67	1853.4	1941.0	3.2	東北東	16.0	31	2	15
平年値	16.5	21.4	12.2	70	1969.0	1870.1	3.2	_	_	22.6	5.9	15.3

(注)佐賀地方気象台観測

資料:福岡管区気象台

- 解説1. 平年値は1981年~2010年までの30年間の平均値。
 - 2. 気温の最高・最低は、日最高および日最低気温の月平均値。
 - 3. 最大風速は10分間平均風速の月最大値。
 - 4. 雪の日数は、前年8月から当年7月までの寒候年として統計。
 - (例)平成22年の雪日数は、平成21年8月から平成22年7月の日数。
 - 5.)は統計値をもとめる対象となる資料の一部が欠けているが、許容する資料数を満たす値。